

PR-id 60486

DEMAG AC220-5 POA

Dutch Registration, 10x6x10, 220t Capacity,
78m Main Boom, 21 m folding swing-away jib,
IC-1 Plus, 70.2t Counterweight, Camera
System, Airco In Both Cabs

[OP WEBSITE BEKIJKEN](#)



Specyfikacje

Driving mechanism	Wiel aandrijving
Rok produkcyj	2020
Liczba godzin	1
Kilometry	62585
Numer podwozia	WMGKB5176LZVF0609
Numer seryjny	82609
Oznaczenie CE	✓
Dost?pna dokumentacja	✓
Stan ogumienia %	90
Airco carrier	✓
Klimatyzacja zabudowy górnej zabudowy	✓
Kamera na wysięgniku	✓
Waga netto (kg)	48000
D?ugo?? (m)	15.3
Szeroko?? (m)	3

Wysoko?? (m)	4
Ud?wig (no?no??) (kg)	220000
Paliwo	Diesel
Producent silnika podwo?ia	Scania
Typ silnika podwo?ia	DC13 EuroMot 4 / Tier 4F
Liczba cylindrów	6
Turbo (liczba)	1
Pr?dko?? maksymalna (km/h)	85
Min-1 / obr./min	2100
Skrzynia biegów	Automatic
Wspomaganie sterowania d?ojstikiem	✓
Centralne smarowanie	✓
Dodatkowa funkcja hydrauliczna	✓
Tire size	445/95 R 25
Moc w kW	368
Moc w KM	500
Kamera tylna	✓
Ca?kowita masa przeciwwagi w kg	70200
Liczba elementów przeciwwagi	8
Number of blocks	2
Block weight 1	80
Nr of sheaves block 1	3
Block weight 2	32
Nr of sheaves block 2	1
Podpory dost?pne	✓
Minimalna d?ugo?? wysi?gnika (m)	13
Maksymalna d?ugo?? wysi?gnika (m)	78
Boom sections	6
Wysi?gnik	✓
Jib type	Double jib
D?ugo?? wysi?gnika (m)	21m Double folding swing-away jib (HAV 21m)

Ogrzewanie stanowiska	✓
Wskaźnik limitu obciążenia	✓
Szerokość obszaru roboczego (m)	8.4
Liczba osi	5
Intarder / Retarder	Intarder