

PR-id 60486

DEMAG AC220-5 POA

Dutch Registration, 10x6x10, 220t Capacity,
78m Main Boom, 21 m folding swing-away jib,
IC-1 Plus, 70.2t Counterweight, Camera
System, Airco In Both Cabs

[OP WEBSITE BEKIJKEN](#)



Especificações

Driving mechanism	Wiel aandrijving
Ano de fabrico	2020
Horas	1
Kilometre	62585
Chassis n°.	WMGKB5176LZVF0609
Série n°.	82609
Marca CE	✓
Livros existentes	✓
Pneus % em boas condições	90
Airco undercarriage	✓
Ar condicionado na cabina superior	✓
Câmera do telescópio	✓
Peso líquido (kg)	48000
Comprimento (m)	15.3
Width (m)	3

Height (m)	4
Carga/elevação permitida (kg)	220000
Combustível	Diesel
Fabricante do motor do carro inferior	Scania
Tipo de motor	DC13 EuroMot 4 / Tier 4F
Nº de cilindros	6
Turbo	1
Velocidade máx (km/h)	85
Min-1 / R.P.M.	2100
Caixa de velocidades	Automatic
Comando por joystick	✓
Lubrificação central	✓
Função hidráulica adicional	✓
Tire size	445/95 R 25
Capacidade em KW	368
Capacidade em PK	500
Câmera traseira	✓
Total de contrapeso (kg)	70200
Nº de contrapesos	8
Number of blocks	2
Block weight 1	80
Nr of sheaves block 1	3
Block weight 2	32
Nr of sheaves block 2	1
Há placas de apoio para gruas	✓
Comprimento mín. do mastro (m)	13
Comprimento máx. do mastro (m)	78
Boom sections (m)	6
Barra de guiamento	✓
Jib type	Double jib
Comprimento de barra de guiamento (m)	21m Double folding swing-away jib (HAV 21m)

Aquecimento permanente	✓
Indicador de carga de segurança	✓
Largura de funcionamento (m)	8.4
Nº de eixos	5
Intarder / Retardador	Intarder