



SPIERINGS

MOBILE CRANES

Merk: SPIERINGS

Type: SK375-AT3

Kraankenmerk (kraan 30,4 m vlucht)

SERIENUMMER :

BOUWJAAR :

Max. last

5,0 ton

Max. vlucht
bij max. last

13,2 m

Max. ton-
meter cap.


66 tm

Max.
Gieklengte

30,4 m

Snelheden

Horizontaal / 30° getopt




m/min	kg
15	5000
22	2500
30	1900
50	0

Alle bewegingen
hydraulisch trap-
loos regelbaar


30° Toppen vanuit
kraancabine of
afstandsbediening.

Opgesteld verrijden
alleen met de giek
in hor. stand, met
vergrendelde boven-
kraan met de giek
over de voorkant.

Max. scheefstand 2°
tijdens opgesteld
verrijden.



0 - 50 m/min




0-1,0 omw/min


HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 5,80 m

Giek horizontaal

Masthoogte 21,0 m



Giek 30° getopt




Aangegeven last is bedrijfslast
Kraan volledig geballast : 6885 kg
Kraan afgestempeld vlgs. voorschrift
Zwenkbereik onbeperkt (360°)
in afgestempelde stand
Stempelvierhoek : zie tabel
Werken toegestaan t/m windkracht 7
(windsnelheid 17 m/sec)
Windoppervlak last max. 1,0 m²/ton
bij windkracht 7
Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C
In alle gevallen 2 hijsparten
Maximale reeptrek : 2500 kg

De giek moet gestreken worden,
wanneer de kraan voor langere tijd
onbeheerd wordt achtergelaten.


HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 4,20 m





Giek horizontaal

Masthoogte 21,0 m



Giek 30° getopt





SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 375 - AT3

Totaal gewicht: 36000 kg


SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-697777
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com

65-36500002


Opbouwschema van de kraan

Haakhoogte (m)



www.spieringscranes.com

Aandrijflijn SPIERINGS SK375-AT3



Motor:
Euro V
DAF: PR 265 (9,2 ltr.)
Vermogen: 265 Kw (2200 tpm)
Koppel: 1450 Nm (1700 tpm)

AS 1

Versnellingsbak:
ZF 12AS2300
Automaat
+ Intarder

AS 2

Tussenbak:
STEYR VG1600/300
Wegversnelling $i=0,89$
Terreinversnelling $i=1,54$

AS 3

Generator:
LSA 44.1M3 - 70kVA

As 1 : GINAF as ($i=6,16$): Gestuurd en aangedreven
As 2 : GINAF as: Niet gestuurd en niet aangedreven
As 3 : GINAF as ($i=6,16$): Gestuurd en aangedreven

Banden : 445/65 R22,5
Vering van truck: Hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil : 160 mm
Max. snelheid voertuig : 80 km/uur
Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,8 km/uur
Totaalgewicht : 36000 kg

SPIERINGS VOUWKRAAN
Type SK375-AT3



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299